

## Besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van maandag 17 april 2023

(Met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie.)

Aanwezig: Jurgen Bauwens, burgemeester  
Petra Verstappen, Ilse Poppe, Guido De Cock, Yari Van Kaer, Tom Baert, schepenen  
Raf Smet, adjunct-algemeen directeur  
Bram Collier, algemeen directeur

Verontschuldigd: -

Afwezig: -

Bij aanvang van de zitting

### **1. Goedkeuren notulen vorige zitting**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige zitting goed.

A-punt

### **omgeving**

### **2 PV: bouwovertreiding Sousbeekstraat 109 - Waasmunster**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

B-punt

### **secretariaat**

### **3 Definitieve vaststelling dagorde gemeenteraad**

Besluit

Het college gaat in aanwezigheid van de voorzitter van de gemeenteraad over tot de definitieve vaststelling van de dagorde van de gemeenteraad.

### **personeel**

### **4 Vaststellen jury en datum aanwervingsexamen deskundige grondgebiedzaken**

Samenstelling jury en datum examen voor de functie van deskundige grondgebiedzaken wordt aan het College voorgelegd.

Besluit

Art. 1: De jury wordt als volgt samengesteld:

- Bram Collier, Algemeen Directeur Waasmunster (voorzitter)
- Nicole Drieghe, afdelingshoofd grondgebiedzaken Waasmunster
- Eric Van Holewinckel, Directeur Ruimte en Infrastructuur Zele

Art.2: De schriftelijke proef staat gepland op maandag 22/05/2023 om 18u in de polyvalente zaal Vrijtijdscentrum De Meermin

Art.3: Het mondeling examendeel wordt ingepland tussen woensdag 14/06/2023 en dinsdag 20/06/2023. Een concrete datum dient nog bepaald te worden.

Art.4: Het assessment is voorzien op maandag 05/06/2023 of dinsdag 06/06/2023.

### **financiën en ICT**

### **5 Betaalbaarstellingen**

De betaalbaarstellingen worden voorgelegd ter goedkeuring aan het college/vast bureau

Besluit

De betaalbaarstellingen met nummer 2023/66, 2023/67 en 2023/68 worden goedgekeurd.

### **omgeving**

### **6 Goedgekeurde premie**

Het College keurt aangevraagde premie goed.

Besluit

Het College keurt bovenstaande premie(s) goed.

### **7. Omgevingsvergunning OMV 2022111606 - I/2022/00166 (23/04/2023)**

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door KWALIBETON NV gevestigd te Den Hert 25 te 9250 Waasmunster, ontvangen op 19 september 2022.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 8 januari 2023.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Grote Baan 183\_1, 183\_2 en 183\_3 en met als kadastrale omschrijving 1 ste sectie A nrs. 408V2 en 410E.

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een bedrijfsgebouw/loods-magazijn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.

De vergunning wordt verleend.

#### Besluit

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de planologische en ruimtelijke motivering van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden.

#### **BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 17 april 2023 HET VOLGENDE:**

**Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van de handelingen.**

**De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden :**

#### **Stedenbouwkundige voorwaarde**

Algemene voorwaarden:

#### Voorwaarden Watergroep:

#### *Advies Aftakkingen en Aansluitingen*

Gedeeltelijk gunstig advies met voorwaarden

Er is geen uitbreiding/verzwaring van het drinkwaternet noodzakelijk.

De plaats van de watermeter(s) dient te beantwoorden aan de voorschriften van De Watergroep. Het meterlokaal moet aangepast zijn aan de diameter van de aftakking.

In het meterlokaal moet een werkput voorzien worden van 1 x 1 x 1,2m. Vanuit deze put tot buiten het gebouw moet een wachtbuis van minstens 150mm geplaatst worden.

Bij het ontwerp moet rekening gehouden worden met het volgende:

\* Het is niet toegelaten om een automatische brandblusinstallatie zoals bv een sprinklerinstallatie rechtstreeks aan te sluiten op het drinkwaternet. De sprinkler moet aangesloten worden via een drukloos voorraadvat.

\* De Watergroep zet alle passende middelen in om de continuïteit van de waterlevering op elk moment te verzekeren. De Watergroep levert water onder normale druk op straatniveau. De klant moet zelf de nodige maatregelen treffen om de door hem gewenste druk en het door hem gewenste debiet te garanderen op de aftappunten (ook deze voor brandbestrijding).

\* De diameter van de aftakking wordt door De Watergroep bepaald op basis van het effectieve verbruik (hierbij wordt geen rekening gehouden met bluswater).

De kosten van de nieuwe aftakkingen zijn ten laste van de aanvragers.

#### *Voorwaarden riopact:*

dossier kan aanvaard worden mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Het lozen van DWA dient verplicht te gebeuren over een individuele voorbehandelingsinstallatie.
- Er wordt een hemelwaterput voorzien waarvan de afmetingen voldoen aan de GSV. Het hergebruik werd niet gedefinieerd. Men dient een aangepast volume aan hergebruik te voorzien afgesteld op het volume van de hemelwaterput de toevoerende dakoppervlakte. Mogelijke aansluiting voor hergebruik zijn het sanitair en/of een wasmachine.
- Het is aangeraden te onderzoeken of het een optie is de hemelwaterput groter te dimensioneren en het hemelwater aan te bieden aan de landbouwers in het achterliggende gebied. Mogelijk is hier een behoefte aan extra water en kan zo het hergebruik geoptimaliseerd worden.
- Het is steeds aan te raden om te opteren voor een infiltratievoorziening in de vorm van een open bekken, zoals een infiltratiekom of wadi. Dit is voordeliger naar aanleg en onderhoud toe en infiltreert bovendien het meest effectief. Voorbeelden van (ondiepe) infiltratievoorzieningen kunnen gevonden worden op [www.blauwgroenvlaanderen.be](http://www.blauwgroenvlaanderen.be)

#### *Er dient voldaan te worden aan volgende algemene voorwaarden:*

- De zone is gelegen in (mogelijks) overstromingsgebied. Bij het bouwen in een zone die gelegen is in (mogelijks) overstromingsgebied, is het van belang dat er voldoende aandacht wordt besteed aan waterveilig bouwen en aan het bewaren en herstellen van de ruimte voor water (bv overstroombare kelders, bouwen op palen,...). Verder dient er ook een advies verkregen te worden via de waterloopbeheerder en dient er rekening gehouden te worden met de voorwaarden volgend uit de watertoets.
- Afvalwater en hemelwater moeten volledig gescheiden tot aan de rooilijn gebracht worden. Wanneer wordt aangesloten op een gemengde leiding, gebeurt het samenbrengen van afvalwater- en hemelwaterafvoer op max. 50 cm van elkaar ter hoogte van het openbaar domein. Er dient op beide aansluitingen een externe toezichtmogelijkheid (huisaansluitputje) voorzien te worden.

- (Gravitaire) Kelderaansluitingen zijn niet toegelaten bij nieuwbouw.
- Indien afvoerpunten van het gebouw lager gelegen zijn dan het straatniveau dient de aansluiting beveiligd te worden tegen terugstroming. Dit kan door aan te sluiten via een terugslagklep of pomp. Een terugslagklep dient in het private leidingenstelsel geplaatst te worden en niet in de infrastructuur van de rioolbeheerder.
- Het afvalwater dient te worden aangesloten op een geplande leiding/inspectieput. In tussentijd volstaat het om een septische put te voorzien die wordt aangesloten op de bestaande afwateringsvoorziening..
- Het regenwater dient te worden aangesloten op de bestaande gracht/waterloop langsheen het perceel.
- De aansluiting dient zo ondiep als technisch mogelijk te worden aangeboden met een maximale diepte van 80 cm onder het straatniveau. Afwijkingen hierop kunnen worden toegestaan wanneer dit noodzakelijk is en deze noodzaak wordt aangetoond.
- Bij effectieve realisatie van de nieuwe aansluiting op deze riolering zal de aansluiting door de rioolbeheerder zo laag als technisch mogelijk aangelegd worden. Hierbij is voornamelijk de ligging van de nutsleidingen cruciaal, hetgeen op voorhand niet geweten is en waarvoor Aquafin dus ook niet verantwoordelijk kan zijn.
- Het is aangewezen om op de hemelwateraansluiting een terugslagklep te voorzien. Op die manier wordt het risico op terugstroming van water uit het systeem waarop wordt aangesloten en eventuele vervuiling van het hemelwatersysteem beperkt.
- Er dient voldaan te zijn aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- Indien er een bemaling wordt opgezet moet het bemalingswater bij voorkeur ter plaatse infiltreren. Wanneer dit niet mogelijk is kan er worden aangesloten op oppervlaktewater of een RWA leiding. Pas als de bovenstaande opties technisch niet haalbaar zijn mag er geloosd

Voorwaarden AWW:

Het betreft een gunstig advies, echter worden de standaard richtlijnen inzake de ligging langsheen een gewestweg opgenomen. Deze moeten strikt en blijvend gevolgd worden.

Voorwaarden Hulpverleningszone Waasland:

- de bemerkingen geformuleerd in het verslag van de hulpverleningszone moeten worden nageleefd;
- de eigenaar of exploitant, vooraleer het gebouw in gebruik wordt genomen, de hulpverleningszone Waasland in kennis stelt van het feit dat de werken zijn beëindigd en men het gebouw wenst in gebruik te nemen. De brandweer kan dan op basis van onder meer het risico beslissen om een controlebezoek ter
- de medewerking wordt verleend bij het opstellen van een voorafgaandelijk interventiedossier indien de hulpverleningszone Waasland daarom verzoekt;
- na het opmaken van de studies van diverse uitrustingen, technieken en de uitvoeringsplannen deze worden voorgelegd aan de brandweer, zodat een definitief advies kan opgemaakt worden. Desgevallend kunnen bijkomende maatregelen, verbeteringen of aanvullingen opgelegd worden.

Voorwaarden departement Landbouw en Visserij:

Het Departement Landbouw en Visserij kan dan ook akkoord gaan op voorwaarde dat het achterliggende agrarisch gebied zijn agrarische gebiedsbestemming blijft behouden en bijgevolg in een professioneel landbouwgebruik blijft.

Voorwaarden Polder Sinaai-Daknam:

- In waterlopen en publieke grachten mag enkel gezuiverd afvalwater en hemelwater worden geloosd;
- Alle mogelijke maatregelen moeten getroffen worden om vervuiling van de waterlopen en publieke grachten, en de waterbodem te voorkomen en om grondwatervervuiling en infiltratie van vervuilende stoffen in de bodem te voorkomen;
- De bouwwerken mogen geen schadelijke invloed hebben op de waterhuishouding in de omgeving, daartoe dient te allen tijde voldaan te worden aan de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, alsook aan de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen;
- Het hemelwater moet aangewend worden volgens de ladder van Lansink: maximaal hergebruik via aansluiting op de binnenhuisinstallatie, vervolgens infiltratie ter plaatse, buffering op eigen terrein en zo nodig afvoering via de waterloop/poldergracht;
- Elke ingreep aan een waterloop/publieke gracht moet voorafgaand en schriftelijk gemachtigd worden door de polder Sinaai-Daknam.
- Bij eventuele overdracht (verkoop e.a.) moet dit advies voorwaarden opgenomen worden in de (notariële) akte.

**Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep.**

**Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.**

## **8. Omgevingsvergunning OMV 2022164222 - I/2022/00232 (25/04/2023)**

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Jonas Deckers, wonende te Moerstraat 53 te 2970 Schilde, ontvangen op 12 december 2022.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 10 januari 2023.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Koningin Astridstraat 8C en met als kadastrale omschrijving 1 ste sectie B nr. 2228E.

Het betreft een aanvraag tot bouwen woning en aanleg van verharding.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.

De vergunning wordt verleend.

#### Besluit

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de planologische en ruimtelijke motivering van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden.

#### **BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 17 april 2023 HET VOLGENDE:**

**Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van de handelingen.**

**De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden :**

#### **Stedenbouwkundige voorwaarde**

voorwaarden Natuur en Bos:

- De op het inplantingsplan aangeduide boszone blijft als Bos behouden.
- Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren.
- De te behouden boszone wordt voor de aanvang van de werken uitgezet en verplicht afgeschermd met een vast werfhek
- Het stockeren van materialen, zandstocks wordt in de te behouden boszone niet toegelaten
- Het aanleggen van gazons en borders, het oprichten van constructies en verhardingen in de te behouden boszone wordt niet toegelaten

voorwaarden Watergroep:

Advies Aftakkingen en Aansluitingen

Gedeeltelijk gunstig advies met voorwaarden

Voor hogervermeld perceel is geen uitbreiding van het waterleidingnet nodig.

Iedere wooneenheid dient over een afzonderlijke watermeter te beschikken.

De plaats van de watermeter dient te beantwoorden aan de voorschriften van De Watergroep.

Bij het plaatsen van de muurdoorgang dient rekening gehouden te worden met de afmetingen van de drinkwateraftakking.

Elke aftakking moet in rechte lijn, haaks op de rijweg kunnen uitgevoerd worden.

De kosten van de nieuwe aftakking(en) zijn ten laste van de aanvrager(s).

voorwaarden Fluvius:

Voor dit project dient Fluvius geen werken uit te voeren, noch kosten aan te rekenen. Bij deze hebt u aan onze financiële voorwaarden voldaan. Hiernaast dient u ook aan de technische voorwaarden in dit schrijven en de technische brochures Fluvius te voldoen. Wij brengen de gemeente hiervan op de hoogte. De gemeente zal volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dit advies opnemen in de omgevingsvergunning.

Bij een eventuele wijziging, zeker indien het gaat om een wijziging van de gevraagde vermogens, of herverkaveling, moet u een nieuwe aanvraag indienen. Op basis van de gewijzigde gegevens zullen wij een studie uitvoeren om te bepalen of een netuitbreiding en/of het plaatsen van een nieuwe distributiecabine vereist is om het project te kunnen aansluiten. De bouwheer dient in dat geval een grond of lokaal op het gelijkvloers ter beschikking te stellen voor deze distributiecabine.

De aansluitingskosten van de individuele woningen, appartementen of panden zijn niet inbegrepen in deze voorwaarden, zij worden later met de offerte voor aansluiting afgerekend. Bijkomende kosten die moeten worden gemaakt naar aanleiding van het verplaatsen van bestaande leidingen of installaties, kunnen afzonderlijk worden aangerekend na de vaststelling van de noodzaak tot verplaatsing.

De volledige reglementering kunt u raadplegen op [www.fluvius.be](http://www.fluvius.be). U dient deze na te leven.

U wenst geen aardgas voor dit project. U dient dan wel de toekomstige perceel- of gebouweigenaars in kennis te stellen van het ontbreken van aardgas binnen dit project. Individuele klanten die na de realisatie van het project nog wensen aan te sluiten op het aardgasnet zullen de kost voor de netuitbreiding moeten dragen.

Opmerkingen betreffende de bestaande wegenis:

Voor dit project is het u als initiatiefnemer niet toegestaan zelf in te staan voor het sleufwerk voor de aanleg van de nutsleidingen, omvat in deze aanbieding.

Algemene voorwaarde (verharding):

Waterdoorlatende materialen dienen niet in rekening te worden gebracht indien cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- de waterdoorlatende materialen worden geplaatst op een waterdoorlatende funderingslaag (opbouw te specificeren op plan) er mogen geen fijne (0/2) noch cementgebonden (“*stabilisé*”) (uitgezonderd drainerend schraal beton) materialen gebruikt worden (gewone betonklinkers of kasseien zijn niet waterdoorlatend);
- er worden geen afvoerkolken voorzien;
- de verharding wordt niet in helling aangelegd (minder dan 0,5 %) en er worden opstaande randen voorzien die het water op de waterdoorlatende verharding houden tenzij de waterdoorlatende verharding kan afwateren naar een gras- of groenstrook met een oppervlakte die minstens 15 % van de verharde oppervlakte bedraagt;
- het betreft geen kleibodem (textuur E en U).

**Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep.**

**Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.**

## **9. Inlichtingen aan notarissen en vastgoedmakelaars**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen kan zich akkoord verklaren

## **10. Weigering premies**

Het College keurt aangevraagde premie goed.

Besluit

Het College weigert bovenstaande premies.

## **11. Melding omgevingsvergunning - OMV 2023039967 - XII/2023/00061 (19/04/2023)**

De melding ingediend door Davy Stuerbout, wonende te Vierschaar 5 te 9250 Waasmunster, werd per beveiligde zending verzonden op 20 maart 2023.

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:

“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:

1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM;

2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO.

Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding.

Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de overheid, vermeld in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.”

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Davy Stuerbout wonende te Vierschaar 5 te 9250 Waasmunster voor inrichten zorgwoning in een bestaand eengezinswoning, gelegen te Vierschaar 5, kadastrale omschrijving: afdeling 2 sectie C nr. 1245F.

**Artikel 1.** Er wordt akte genomen van de melding voor een periode van drie jaar (19/04/2026) met in acht name van volgende voorwaarde:

- **Er kan geen extra huisnummer verkregen worden voor de zorgwoning. De woning moet ten allen tijde een eengezinswoning blijven. Na het beëindigen van de zorgwoning moet de ruimtes van de zorgwoning terug mee geïntegreerd worden in de huidige woning. Er kan nooit een aparte woonentiteit van gemaakt worden**
- **Wanneer de zorg beëindigd wordt moet dit gemeld (meldingsplicht) worden aan de gemeente zodat de functie van zorgwonen stopgezet wordt.**
- **men moet gedurende de zorgsituatie aan de voorwaarden uit artikel 4.1.1, 18° van de VCRO blijven voldoen.**

**Artikel 2.** De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

**technische dienst**

## **12 Opmaak en vernieuwen legionella beheersplannen diverse gemeentelijke gebouwen**

Betreft goedkeuren offerte voor opmaak legionella beheersplannen voor divers publiektoegankelijke gebouwen.

### Besluit

Het college kan zich akkoord verklaren met het advies.

### **cultuur**

## **13 Evenement Mirabrug 10 september 2023**

Het college gaat akkoord met het concept voor de organisatie van Hiep hiep hiep Mira op zondag 10 september 2023.

### Besluit

Het college gaat akkoord met het concept voor de organisatie van Hiep hiep hiep Mira op zondag 10 september 2023.

### **bibliotheek**

## **14 Actie Vlaanderenleestdag**

De bibliotheek organiseert tijdens het weekend van 22 en 23 april een actie op sociale media in functie van Vlaanderenleestdag.

### Besluit

Het college verklaart zich akkoord met de actie op sociale media van de bibliotheek in functie van Vlaanderenleestdag.

C-punt

### **cultuur**

## **15 Goedkeuren uitgaven en ticketprijzen programmatie cultureel seizoen najaar 2023/voorjaar 2024**

Goedkeuren programmatie en uitgaven cultureel seizoen najaar 2023/voorjaar 2024. Voorleggen van ticketprijzen gebeurt aan de eerstkomende GR.

### Besluit

Het college kan zich akkoord verklaren.

## **16 Tijdelijke expo cursisten beeldhouwen Academie Waasmunster in De Meermin**

Het college gaat akkoord met de organisatie van een tijdelijke expo met beeldhouwwerken van de cursisten van de Academie Waasmunster in VTC De Meermin.

### Besluit

Het college kan zich akkoord verklaren.

### **jeugd en toerisme**

## **17. Ambachtelijk Weekend 2023**

Vraag van dienst Toerisme of de Abdij van Roosenberg opnieuw een ankerpunt mag zijn bij het organiseren van het Ambachtelijk Weekend, dat doorgaat op 19 en 20 augustus.

### Besluit

Het college kan zich akkoord verklaren.

### **sport**

## **18. Brief deelraad sport omtrent 10 miles 2023 en petanqueterreinen**

Vragen van de deelraad sport aan het college omtrent parcours 10 miles 2023 en petanqueterreinen.

### Besluit

1. Het college geeft opdracht om op 10 mei te informeren naar een stand van zaken bij de aannemer. Daarna zal een beslissing genomen worden.
2. Het college kan zich akkoord verklaren.
3. Het college geeft opdracht om dit terrein te voorzien bij het ontwerp van de omgevingsaanleg van het gemeentehuis.

Aldus beslist in zitting van 17 april 2023.  
Namens het college van burgemeester en schepenen,



De algemeen directeur,  
Bram Collier.

De burgemeester,  
Jurgen Bauwens.

