

# Besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van maandag 21 oktober 2024

(Met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie.)

Aanwezig: Jurgen Bauwens, burgemeester  
Ilse Poppe, Guido De Cock, Yari Van Kaer, schepenen  
Raf Smet, adjunct-algemeen directeur  
Bram Collier, algemeen directeur

Verontschuldigd: Petra Verstappen, Tom Baert, schepenen

Afwezig: -

## Bij aanvang van de zitting

### **1. Goedkeuren notulen vorige zitting**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige zitting goed.

## A-punt

### **omgeving**

#### **2. Sigmaplan Durmevallei - knijtenplaag**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

#### **3. Kapmachtiging**

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

### **technische binnendienst**

#### **4. werfverslag N446 fietspaden WV061 15/10/2024**

werfverslag werken N446

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

### **welzijn samenleving**

#### **5. Verslagen Lokale Ouderenraad**

Kennisgeving verslagen Lokale Ouderenraad 25/06/24 en 03/09/24

Besluit

Kennisname van verslag Lokale Ouderenraad van 25/06/24

Kennisname van verslag Lokale Ouderenraad van 03/09/24

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

## B-punt

### **burgerzaken**

#### **6. Uitreiken bestuurderspas aan een taxibestuurder**

Het college reikt een bestuurderspas uit aan een taxibestuurder.

Besluit

Dhr. Tatars Adnana, RRNR 95052539512, een bestuurderspas voor taxibestuurders uit te reiken. Deze pas heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

### **financiën en ICT**

#### **7. Vervangen defecte headset loket vrijetijd**

De draadloze headset van de telefoon aan het vrijetijdsloket is defect en niet herstelbaar. Voorstel is om een nieuw compatibel exemplaar aan te kopen bij de firma Hanssens Telecom voor de prijs van 391,- EUR exclusief BTW.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vervanging van de defecte headset vrijetijdsloket door de firma Hanssens Telecom voor de prijs van 391,- EUR exclusief BTW.

#### **8. Oninbaar stellen belasting op ophalen restafval -diftar 1ste semester 2024**

Het college van burgemeester en schepenen stelt 16,94 euro belasting op de ophaling van restafval (Diftar), AJ 2024 van kohierartikel 2228393 oninbaar omwille van fouten in de basislijsten van personen met recht op belastingvermindering

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt 16,94 euro belasting op de ophaling van restafval (Diftar), AJ 2024 van kohierartikel 2228393 oninbaar omwille van een materiële misslag.

**9. Belastingen : Oninbaar zetten algemene bedrijfsbelasting 2023 - Artikel 230006100: materiële misslag omwille van schrapping van de vestiging te Waasmunster. (Persoon heeft zelf contact opgenomen om bedrijf te schrappen uit de lijsten van VKBO)**

De aanslag in de algemene bedrijfsbelasting over het aanslagjaar 2023 met kohierartikel 230006100 oninbaar te zetten wegens materiële misslag.

**Besluit**

De aanslag in de algemene bedrijfsbelasting over het aanslagjaar 2023 met kohierartikel 230006100 oninbaar te zetten wegens materiële misslag. (bedrag €300,-)

**10. Betaalbaarstellingen**

De betaalbaarstellingen worden voorgelegd ter goedkeuring aan het college/vast bureau

**Besluit**

De betaalbaarstellingen met nummer 2024/228 en 2024/229 en lijst vrijwilligersvergoedingen worden goedgekeurd.

**omgeving**

**11. Advies beroepsprocedure vergunning OMV 2024047670 - I/2024/00058 (28/11/2024)**

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 oktober 2024 een adviesvraag ontvangen inzake het omgevingsberoep ingesteld tegen de beslissing van 10 september 2024.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Schietakkerstraat 57 en met als kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie C nr. 1437H.

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een koppelwoning.

Op 10 september 2024 heeft het college van burgemeester en schepenen de aanvraag geweigerd.

Het college van burgemeester en schepenen adviseert ongunstig.

**Besluit**

**BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 21 OKTOBER 2024 HET VOLGENDE:**

**Het college van burgemeester en schepenen adviseert ongunstig.**

**12 Omgevingsvergunning OMV 2024107526 - I/2024/00131 (26/10/2024)**

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Ellen Vlamincx, wonende te Lucien Reycklerstraat 63 te 9250 Waasmunster, ontvangen op 3 augustus 2024.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 27 augustus 2024.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Lucien Reycklerstraat 63 en met als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nr. 827G.

Het betreft een aanvraag tot het vellen van een boom.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.

**Besluit**

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de planologische en ruimtelijke motivering van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden.

**BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 21 oktober 2024 HET VOLGENDE:**

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van de handelingen.

**De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:**

- De heraanplant met minimum één hoogstammige, inheemse en klimaatrobuuste boom dient uitgevoerd te worden uiterlijk in het plantseizoen volgend op het vellen van de boom.
- Er wordt minimum plantmaat 8/10 gebruikt als plantgoed.
- Bij de heraanplanting worden de wettelijke plantafstanden gerespecteerd (nieuw burgerlijk wetboek).
- De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk plantgoed, maar ook het gebruik van een steunpaal of wortelverankering en het aanbrengen van een bescherming tegen wild- en veevraat.
- Bij uitval, niet aanslaan of het wegwijnen van de heraanplant wordt gedurende het eerstvolgende plantseizoen de opengevallen plaats terug aangeplant. In ieder geval is de aanvrager ertoe gehouden om minstens één nieuwe hoogstammige boom tot volle wasdom te brengen.

- De werken worden niet uitgevoerd tijdens de broedperiode van vogels tussen 1 maart en 1 juli.

### **13. Inlichtingen aan notarissen en vastgoedmakelaars**

Inlichtingen aan notarissen en vastgoedmakelaars

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen kan zich akkoord verklaren met de afgeleverde inlichtingen.

### **14. Omgevingsvergunning OMV 2024113705 - I/2024/00141**

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Roger Vanderveken, wonende te Van Eyckpark 80 te 9250 Waasmunster, ontvangen op 21 augustus 2024.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 2 september 2024.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Van Eyckpark 80 en met als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nr. 40H.

Het betreft een aanvraag tot vellen van zieke boom in voortuin.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.

Besluit

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de planologische en ruimtelijke motivering van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden.

### **BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 21 oktober 2024 HET VOLGENDE:**

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van de handelingen.

#### **De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:**

- De heraanplant met minimum één hoogstammige, inheemse en klimaatrobuuste boom dient uitgevoerd te worden uiterlijk in het plantseizoen volgend op het vellen van de boom.
- Er wordt minimum plantmaat 8/10 gebruikt als plantgoed.
- Bij heraanplanting worden de wettelijke plantafstanden gerespecteerd (nieuw burgerlijk wetboek).
- De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk plantgoed, maar ook het gebruik van een steunpaal of wortelverankering en het aanbrengen van een bescherming tegen wild- en veevraat.
- Bij uitval, niet aanslaan of het wegwijnen van de heraanplant wordt gedurende het eerstvolgende plantseizoen de opengevallen plaats terug aangeplant. In ieder geval is de aanvrager ertoe gehouden om minstens één nieuwe hoogstammige boom tot volle wasdom te brengen.
- De werken worden niet uitgevoerd tijdens de broedperiode van vogels tussen 1 maart en 1 juli.

### **15. Project samen met de provincie 'Groen Blauwe plekjes'**

Besluit

Het college kan zich akkoord verklaren met het advies van de diensten.

### **16. Omgevingsvergunning OMV 2024094067 - I/2024/00111 (08/11/2024)**

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Kim Van Hese met als contactadres Kapelanielaan 10 te 9140 Temse ontvangen op 3 juli 2024.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 26 juli 2024.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Edgard Heirmandreef 12 en met als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nr. 531F.

Het betreft een aanvraag tot Omgevingsaanleg en bouwen van een zwembad en poolhouse.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.

De vergunning wordt afgegeven.

Besluit

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de motivering van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden.

### **BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 21 oktober 2024 HET VOLGENDE:**

**Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van de handelingen.**

### **De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:**

#### Voorwaarden hemelwater

Hergebruik hemelwater is verplicht voor alle toiletten, wasmachines, buitenkraantjes en kraantjes voor poetswater;

De gewestelijke verordening hemelwater dient in zijn totaliteit gevolgd te worden.

#### Voorwaarden verharding

Voor de verhardingen (ALLE verhardingen) gelden volgende regelgevingen ook als verhardingen worden heraangelegd:

Waterdoorlatende materialen dienen niet in rekening te worden gebracht indien cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- de waterdoorlatende materialen worden geplaatst op een waterdoorlatende funderingslaag (opbouw te specificeren op plan) er mogen geen fijne (0/2) noch cementgebonden ("stabilisé") (uitgezonderd drainerend schraal beton) materialen gebruikt worden (gewone betonklinkers of kasseien zijn niet waterdoorlatend);
- er worden geen afvoercolken voorzien;
- de verharding wordt niet in helling aangelegd (minder dan 2%) en er worden opstaande randen voorzien die het water op de waterdoorlatende verharding houden tenzij de waterdoorlatende verharding kan afwateren naar een gras- of groenstrook met een oppervlakte die minstens 25% van de verharde oppervlakte bedraagt
- het betreft geen kleibodem (textuur E en U).

Voor niet-waterdoorlatende verharding geldt volgende regelgeving:

Verharde oppervlakten dienen niet in rekening te worden gebracht in het hemelwaterformulier indien cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- de oppervlakten stromen af naar een gras- of groenstrook met een oppervlakte die minstens 25% van de verharde oppervlakte bedraagt, uitgewerkt met een maaiveldverlaging.
- De onderkant van de infiltratie voorziening dient minstens 10 cm boven de hoogste grondwaterstand te worden geplaatst.

#### Voorwaarden Natuur en Bos

- In functie van de beschikking van de bosoppervlaktes en de vereiste aanplantingen dient de aanvrager een aanvraag tot kapmachtiging in te dienen via het kapmachtigingenloket :

<https://eloket.natuurenbos.be/kapmachtiging/>

- De te behouden boszone aangeduid op het gewijzigde inplantingsplan blijft behouden

- De aannemer zorgt ervoor dat deze zone afgeschermd wordt met een hekwerk tijdens de aanleg van het zwembad en poolhouse

#### Voorwaarden De Watergroep

- Het zwembad wordt beschouwd als verharde oppervlakte welke binnen het toepassingsgebied van de hemelwaterverordening valt. De overloop van het zwembad dient te worden aangesloten op een bovengrondse infiltratievoorziening (bvb. infiltratiekom of verlaging in het maaiveld) die gedimensioneerd is conform de hemelwaterverordening 2023. Het spoelwater van de filter en de backwash moeten worden aangesloten op de DWA (grijs water).

Gelieve dit duidelijk op de plannen te vermelden.

Er dient eveneens rekening te worden gehouden met de volgende voorwaarden:

- De diameter van de afvalwaterleiding moet 160mm bedragen.
- Er wordt geen nieuwe aansluiting voorzien voor het hemelwater van het perceel.
- Afvalwater en hemelwater moeten volledig gescheiden worden. Wanneer wordt aangesloten op een gemengde leiding, gebeurt het samenbrengen van afvalwater- en hemelwaterafvoer op max. 50 cm van elkaar ter hoogte van het openbaar domein. Er dient op beide aansluitingen een externe toezichtmogelijkheid (huisaansluitputje) voorzien te worden.
- De aansluiting dient te worden aangeboden met een diepte van 80 cm onder het straatniveau.
- Er wordt een groendak voorzien. Onder de vegetatie moet een buffervolume van minimaal 50 l/m<sup>2</sup> worden voorzien. Alle substraat van het groendak dient onder het drempelpeil gelegen te zijn. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, mag deze oppervlakte niet gehalveerd worden bij de dimensionering van de infiltratie- of buffervoorzieningen en dienen deze te worden uitgebreid.
- De aansluiting op de openbare riolering dient steeds te gebeuren door Riopact, voor de aanvraag van uw rioolaansluiting verwijzen wij graag naar onze website [www.riopact.be](http://www.riopact.be), 'Rioolaansluiting aanvragen'. Let op, er dient per perceel een aparte aanvraag ingediend te worden, met als bijlage het rioleringsplan met aanduiding van de aangevraagde rioolaansluitingen.
- Bij het ontwerp en de uitvoering van de werken dient rekening te worden gehouden met het 'Reglement Ontwikkelingen met impact op de rioleringsinfrastructuur' van Riopact. In voorkomend geval kan De Watergroep nog een advies indienen dat betrekking heeft op de distributieleidingen voor drinkwater en op de bescherming van de drinkwaterbronnen.

Er dient voldaan te worden aan volgende algemene voorwaarden:

- Het is aangewezen om op de hemelwateraansluiting een terugslagklep te voorzien. Op die manier wordt het risico op terugstroming van water uit het systeem waarop wordt aangesloten en eventuele vervuiling van het hemelwatersysteem beperkt.

- Indien er een bemaling wordt opgezet moet het bemalingswater bij voorkeur ter plaatse infiltreren. Wanneer dit niet mogelijk is kan er worden aangesloten op oppervlaktewater of een RWA leiding. Pas als de bovenstaande opties technisch niet haalbaar zijn mag er geloosd worden op een afvalwaterleiding. Hiervoor moet een vergunning aangevraagd worden op de site van Aquafin bij technische partners indien het debiet >10 m<sup>3</sup>/u.

#### **17. Omgevingsvergunning OMV 2024108260 - I/2024/00132 (02/12/2024)**

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Hannah Van Sante, wonende te Korte Beulestraat 4 te 9250 Waasmunster, ontvangen op 6 augustus 2024.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 19 augustus 2024.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Korte Beulestraat 4 en met als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie A nr. 1944N.

Het betreft een aanvraag tot vernieuwen veranda.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.

De vergunning wordt afgegeven.

#### **Besluit**

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de motivering van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden.

#### **BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 21 oktober 2024 HET VOLGENDE:**

**Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van de handelingen.**

**De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:**

De vergunning wordt enkel verleend voor hetgeen werd aangevraagd, met name de herbouw van de nieuwe veranda. De regularisatie voor de carport en de verharding werd niet aangevraagd en is dienvolgens geen onderwerp van deze vergunning. Derhalve doet deze vergunning geen uitspraak over de niet-vergunde constructies en verhardingen op het perceel.

#### **Voorwaarden hemelwater**

- De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening geeft aan dat een bovengrondse infiltratievoorziening van 2,56m<sup>2</sup> (8% van de afwaterende oppervlakte) en een buffervolume van 1.056 liter (33 liter per m<sup>2</sup> afwaterende oppervlakte) met een minimum diepte van 30cm dient aangelegd te worden.

Hergebruik hemelwater is verplicht voor alle toiletten, wasmachines, buitenkraantjes en kraantjes voor poetswater.

De gewestelijke verordening hemelwater dient in zijn totaliteit gevolgd te worden.

#### **Voorwaarden verharding**

Voor de verhardingen (ALLE verhardingen) gelden volgende regelgevingen ook als verhardingen worden heraangelegd:

Waterdoorlatende materialen dienen niet in rekening te worden gebracht indien cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- de waterdoorlatende materialen worden geplaatst op een waterdoorlatende funderingslaag (opbouw te specificeren op plan) er mogen geen fijne (0/2) noch cementgebonden ("stabilisé") (uitgezonderd drainerend schraal beton) materialen gebruikt worden (gewone betonklinkers of kasseien zijn niet waterdoorlatend);
- er worden geen afvoerkolken voorzien;
- de verharding wordt niet in helling aangelegd (minder dan 2%) en er worden opstaande randen voorzien die het water op de waterdoorlatende verharding houden tenzij de waterdoorlatende verharding kan afwateren naar een gras- of groenstrook met een oppervlakte die minstens 25% van de verharde oppervlakte bedraagt
- het betreft geen kleibodem (textuur E en U).

Voor niet-waterdoorlatende verharding geldt volgende regelgeving:

Verharde oppervlakten dienen niet in rekening te worden gebracht in het hemelwaterformulier indien cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- de oppervlakten stromen af naar een gras- of groenstrook met een oppervlakte die minstens 25% van de verharde oppervlakte bedraagt, uitgewerkt met een maaiveldverlaging.

- De onderkant van de infiltratie voorziening dient minstens 10 cm boven de hoogste grondwaterstand te worden geplaatst.

### **technische binnendienst**

#### **18. Kerstfeest technische uitvoerende diensten**

##### Besluit

Het College kan zich akkoord verklaren met het voorstel

#### **19. Schrijven bewoners Frank Baurstraat en Molenstraat - kippenproblematiek**

Betreft kippenproblematiek Frank Baurstraat - Molendreef

##### Besluit

Het college kan zich akkoord verklaren met het advies.

#### **20. Gunning sneeuw en ijzelbestrijding van gemeentelijke wegen tot 31/12/ 2025 (met een eventuele verlening van 1 jaar)**

Gunning sneeuw en ijzelbestrijding van gemeentelijke wegen volgens omschrijving.

##### Besluit

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 15 oktober 2024, opgesteld door de Dienst grondgebiedzaken.

Art. 2 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art. 3 : De basisopdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Reka bvba, Heirbaan 18 te 9220 Hamme (O.-VI.) tegen het nagerekende offertebedrag van € 230,00 excl. btw of € 278,30 incl. 21% btw. Dit betreft prijs per gereden uur.

Verlenging 1 "Sneeuw en ijzelbestrijding" wordt gegund tegen het nagerekende offertebedrag van € 230,00 excl. btw of € 278,30 incl. 21% btw per gereden uur.

### **bibliotheek**

#### **21. Jeugdboekenmaand 2025**

De bibliotheek organiseert auteurslezingen voor alle leerlingen van de scholen en een extra voorleessessie met vrije inloop in functie van de Jeugdboekenmaand 2025.

##### Besluit

Het college verklaart zich akkoord met de planning van auteurslezingen voor de scholen en een extra voorleessessie met vrije inloop in functie van de Jeugdboekenmaand 2025.

C-punt

### **financiën en ICT**

#### **22. Merklogo Gemeente Waasmunster - versie 2015**

##### Besluit

Het college wenst de merkregistratie voor 10 jaar te verlengen en advocate De Bock Baluwé aan te stellen om deze registratie administratief af te handelen.

### **omgeving**

#### **23. Schrijven vergunningverlening Dam**

schrijven vergunningverlening Dam

##### Besluit

Het college kan zich akkoord verklaren met het voorstel.

#### **24. Bomenweggeefactie - aanvraag LIA vzw**

##### Besluit

Het college kan zich akkoord verklaren.

### **technische binnendienst**

#### **25. Lopende dossiers laadpalen**

Lopende dossiers laadpalen

##### Besluit

Het college kan zich akkoord verklaren met de voorgestelde locaties.

#### **26. Opmaak rooilijnplan nav wegenwerken OHH-Vinkenlaan**

Vraag studie bureau tot opstellen rooilijnplannen in de toekomstige werfzone rioleringswerken OHH-Vinkenlaan.

##### Besluit

Het college kan zich akkoord verklaren met het advies.

### **vrije tijd**

#### **27. Sluiting Bistro+Bar Meermin eindejaarsperiode 2024**

Vraag om sluiting Bistro + Bar De Meermin van 23/12/24 tot en met 3/1/2025.

##### Besluit

Het college kan zich akkoord verklaren.

**kunstonderwijs**

**28. Aankoop koffiemachines voor Gemeentescholen De Wonderboom en Ruiter**

Aankoop van 2 koffietoestellen voor de leraarskamer van de gemeentescholen.

**Besluit**

Het college kan zich akkoord verklaren met de aankoop van 2 koffietoestellen voor de leraarskamer van de gemeentescholen, naar analogie met de toestellen van het Gemeentehuis en De Wonderboom.

Aldus beslist in zitting van 21 oktober 2024.  
Namens het college van burgemeester en schepenen,



De algemeen directeur,  
Bram Collier.

De burgemeester,  
Jurgen Bauwens.